



# نگین صنعت

پارسیان اروند



همواره همراه شماستیم



۰۲۱ - ۲۸۴۲ ۱۶۵۹  
۰۶۱ - ۳۴۴۹ ۱۶۳۸



[www.NeginSanatCo.ir](http://www.NeginSanatCo.ir)

## سرآغاز

شرکت نگین صنعت با هدف ارائه مشاوره و فروش دستگاه های نظافتی و خدماتی ، شامل دستگاه های خدمات و نظافت صنعتی ، هتلی ، تجاری و شهری تاسیس گردید.

شرکت ما مفتخر است با ارائه دقیق و به روز راهکارهای نظافت و خدمات صنعتی برای صنایع گوناگون و مشاوره جهت ارتقای کارآیی در صنایع با توانایی بالای دستگاه ها و اطلاعات فنی روز دنیا در کنار شما عزیزان باشد.

ما با نیروهای کارشناس و کاردان توانسته ایم در این مدت حضورمان در بازار نظافت صنعتی ، خدمات بزرگی به صنایع مهم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.

با احترام و سپاس

شرکت نگین صنعت پارسیان اروند

## خدمات پس از فروش

شرکت نگیسن صنعت در راستای تحقق اهداف خود که مهمترین آنها احترام به مشتری و کنار شما بودن است ، واحدی را تحت عنوان خدمات پس از فروش ایجاد کرده است که متخصصان این مرکز بصورت مستمر با مشتریان شرکت در ارتباط هستند و با حضور به موقع خود در محل، همواره خدمات لازم و کافی را در اختیار مشتریان قرار می دهند.

ما برای کلیه ماشین آلات و محصولاتی که ارائه می کنیم گارانتی یک ساله و پشتیبانی فنی، سرویس دهی، ارائه مشاوره های مختلف و همچنین تامین قطعات مورد نیاز را به مدت ۱۵ سال در نظر گرفته ایم.

شما دوستان و سروران گرامی می توانید از طریق ارتباط تلفنی، فکس، ایمیل و یا نامه درخواست خود را مبنی بر هرگونه نیازی که لازم داشته باشید ارائه دهید تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع نیازهای شما و مشکلات بوجود آمده اقدام نمائیم.

**همواره همراه شما هستیم**



## دستگاه مه پاش حرارتی

عملکرد آن به این صورت آن است

- که محلول مایع درون مخزن به قطرات بسیار کوچک در حد ۱ الی ۵۰ میکرو متر تبدیل می شود
- ذرات بسیار کوچک پس از عبور از لوله خروجی به صورت توده ای از ذرات به شکل مه مصنوعی دیده می شود.
- در واقع ذرات مایع در خروجی دستگاه بخار شده و به علت فشار بالا در دستگاه این ذرات به شکل مه دیده می شوند.
- سرعت ضد عفونی کنندگی مه پاش به گونه ای است که می تواند حدود ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع فضا را در مدت یک ساعت مه پاشی
- موتور دستگاه مه پاش از نوع جت پالس و یا کاربراتوری می باشد
- تجهیز مکانیکی کمی دارد، سبک وزن
- وجود گرمای بالا آسیبی به ماهیت ضد عفونی وارد نمی کند چرا که تاثیر هوای گرم روی محلول در حدود ۰،۱ ثانیه است.



مشخصات / نام دستگاه	مه پاش حرارتی با مخزن پلی اتیلن	مه پاش حرارتی با مخزن استیل
۱ محیط	باز	باز
۲ نیاز به ماده راه انداز	دارد	دارد
۳ ظرفیت مخزن (لیتر)	۱۰	۶
۴ جنس مخزن	پلی اتیلن	استیل
۵ قدرت پرتاب مواد	تا زاویه ۴۵ درجه ۱۵ متر	تا زاویه ۴۵ درجه ۱۵ متر
۶ حرارت مواد هنگام پاشش	۴۰	۴۰
۷ نوع موتور	بنزینی	بنزینی
۸ عملکرد نیروی موتور در دستگاه	موتور پالس جت	کاربراتوری
۹ وزن دستگاه خالی (کیلوگرم)	۹،۵	۹،۵
۱۰ نحوه مصرف سوخت (لیتر بر ساعت)	۱،۵	۱،۲





دستگاه مه پاش سرد	نام دستگاه
باز و بسته	محیط
ندارد	نیاز به ماده راه انداز
آب و مواد شوینده یکی هستند	مخزن
۵	ظرفیت مخزن (لیتر)
پلی اتیلن	جنس مخزن
۷	قدرت پرتاب مواد (متر)
برقی	نوع موتور
به صورت قطرات ریزکه در نهایت به صورت مه دیده می شود	نحوه پاشش مواد
الکترو موتور ۴۰۰ وات با ولتاژ ۲۲۰	عملکرد نیروی موتور در دستگاه
۵	وزن دستگاه خالی (کیلوگرم)

## دستگاه مه پاش سرد

در عملیات محلول پاشی (ضدعفونی) به روش اسپری، پخش یکنواخت و یکسان مواد بر روی سطوح و تاثیر آن بر کنترل آلودگی ها و مبارزه با عوامل بیماریزا از اهمیت زیادی برخوردار است.

کوچک کردن قطر ذرات مواد ضدعفونی کننده باعث افزایش میزان تماس ذرات با سطح می شود که علاوه بر افزایش بازده باعث کاهش مصرف مواد نیز خواهد شد.

### دستگاه مه پاش

ULV (ULTRA LOW VOLUME) با کاهش قطر ذرات و پرتاب مناسب، عملیات ضدعفونی محیط را با سرعت و دقت قابل قبولی انجام می دهد.



## چرا تکنیک های FOGGING (مه پاشی)؟

- پایین آمدن میزان مصرف محلول ضدعفونی و سوخت (تا ۸۵٪)
- سرعت عمل بالا و کاهش مدت زمان اجرای عملیات
- کاهش تعداد نفرات در زمان عملیات ضدعفونی کردن
- افزایش راندمان پخش مواد ضد عفونی کننده، در نتیجه صرفه جویی اقتصادی

# همواره همراه شما هستیم

راهکار نظافت و خدمات صنعتی

## شرکت نگین صنعت پارسیان اروند

آدرس دفتر: خوزستان - اهواز - زیتون کارمندی - خیابان اصلی زیتون - نبش خیابان فروغ  
پلاک ۱۴۱ طبقه اول واحد ۲

۰۲۱ - ۲۸۴۲ ۱۶۵۹

۰۶۱ - ۳۴۴۹ ۱۶۳۸

۰۹۱۲ ۰۱۴ ۳۶۹۷

۰۹۱۶ ۸۳۶ ۱۶۴۰